

Richtlijnen retourwaardige artikelen

In sommige gevallen is het duidelijk wanneer een artikel retourwaardig is. Het komt ook voor dat het lastiger te bepalen is of een artikel nog wel te verkopen is. Om deze reden hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld om deze beslissing makkelijker te maken voor u en onze medewerkers.

De voorwaarden voor een retourwaardig artikel zijn als volgt:

- het artikel kan aangeboden worden als nieuw
- het artikel of de verpakking is niet beschadigd


Kenmerken van een niet retourwaardig artikel zijn:

- het artikel kan niet meer aangeboden worden als nieuw
Uitzondering hierop is dat het artikel is voorzien van een 'beschadigd-artikel label' of na telefonisch overleg
- het artikel kan niet als 'nieuw retour' worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag wordt afgekeurd.

Er zijn een aantal categorieën te onderscheiden van artikelen die niet retour- of verkoopwaardig zijn. Deze hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet.

Vervuilde verpakkingen

Dit zijn artikelen waarop op de verpakking afdrukken te zien zijn waaruit herleidt kan worden dat deze eerder geprobeerd zijn te monteren. Verpakkingen water- of olieklekken bevatten zijn eveneens niet verkoopwaardig.



Vervuilde verpakkingen



Onherstelbare verpakkingen

Dit zijn verpakkingen die (deels) onherstelbaar zijn. Verpakkingen die niet compleet zijn komen eveneens niet voor retour in aanmerking.



Onherstelbare verpakkingen





Verpakkingen met scheuren, deuken en gaten



Verpakkingen met
scheuren, deuken
en gaten

Verpakkingen met labels etcetera



Verpakkingen met
labels etcetera

Om een goede en vlotte afhandeling voor uw retourzending te garanderen vragen wij u om de bovengenoemde richtlijnen nauwkeurig te volgen. Mocht u toch nog vragen hebben of meer willen weten over uw retouraanvraag? Dan kunt u altijd contact opnemen met Ipar, wij staan u graag te woord!

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 077 387 96 29,
WhatsApp op nummer 06 13 75 53 59
of per e-mail via info@ipar.nl.